ENEOS Corporation

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SDS: A4286_E710USUS
Fecha de preparación: 6/5/2020
Fecha de revisión: 7/12/2022

Nombre del producto: ENEOS Fully Synthetic 0W-20 SP GF-6A dexos1

1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre del producto: ENEOS Fully Synthetic 0W-20 SP GF-6A dexos1

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado: Aplicación industrial general

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Identificación del proveedor: ENEOS Mexico S.A. de C.V.

Dirección: Av. Paseo de la Reforma 243 Piso 9, TORRE MAPFRE
Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc, C.P.06500, Ciudad de México

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia: TEL: +52 (55) 3600 1100
(El tiempo de contacto disponibles: 09:00-17:30 GMT +9 horas)

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia química de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros de OSHA (29 CFR §1910.1200)

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

categoría del riesgo	Categoría
Líquidos inflamables	Sin clasificación
Toxicidad aguda (oral)	Sin clasificación
Toxicidad aguda (dérmica)	Sin clasificación
Toxicidad aguda (polvo, niebla)	Sin clasificación
sensibilizador de la piel	Categoría 1
Peligro de inhalación	Sin clasificación

2.2. Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro:

Palabra de señalización: Atención

Declaración de riesgo: H317: Puede provocar una reacción cutánea alérgica

Declaraciones de precaución:

Prevención P202: No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

ENEOS Corporation

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SDS: A4286_E710USUS
Fecha de preparación: 6/5/2020
Fecha de revisión: 7/12/2022

Nombre del producto: ENEOS Fully Synthetic 0W-20 SP GF-6A dexos1

P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para la cara/los ojos.

P262: Evite el contacto con los ojos. No ingiera el producto.

P272: La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.

P261: Evitar respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles.

P264: Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.

P270: No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

Respuesta P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

P305+ P352+ P313: En caso de contacto con los ojos, lávelos bien con abundante agua corriente y consulte de inmediato a su médico.

P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P333+P313: En caso de irritación cutánea o sarpullido, consultar a un médico.

P362 + P364: Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usar.

Almacenaje P410+P403: Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado.

P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Eliminación P501: Elimine contenidos / contenedor en consonancia con los reglamentos locales / regionales / nacionales / internacionales pertinentes.

P502: Si tiene alguna duda consulte con el proveedor antes de usar el producto.

2.3. Otros peligros

PBT o vPvB : No aplicable

3.Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas

ENEOS Corporation

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SDS: A4286_E710USUS
Fecha de preparación: 6/5/2020
Fecha de revisión: 7/12/2022

Nombre del producto: ENEOS Fully Synthetic 0W-20 SP GF-6A dexos1

Ingredientes y concentración

Nombre del ingrediente	Concentración % en peso	CAS#
Aceite Base (s)	80-90	Secreto comercial
Aditivos	<20	
Compuesto de molibdeno	0.1-0.9	Secreto comercial

4.Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Inhalación: Si es inhalado: Lleve a la persona al aire libre y manténgala cómoda para respirar.

Cubrir el cuerpo con mantas para mantenerlo abrigado y tranquilo. Si no se encuentra bien, consulte a un médico.

Contacto con la piel: Lavar la piel inmediatamente con grandes cantidades de agua.

Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

Si se produce irritación o sarpullido en la piel: busque atención médica.

Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla

Contacto ocular: Enjuague con agua limpia cuidadosamente durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto si los tiene y si es fácil quitarlos, luego continúe enjuagando. Enjuague durante 15 minutos como mínimo y busque atención médica.

Ingestión: No provocar el vómito. Beber (un vaso) (dos vasos) de agua. Solicitar atención médica (o de un centro de información toxicológica) de forma inmediata.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Podría causar reacción alérgica en la piel. Dermatis. Sarpullido.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No hay información para mezclas.

5.Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados: Es eficaz utilizar difusores de agentes extintores de incendios, extintores de polvo químicos seco, gas carbónico, agentes extintores en forma de espuma y arena seca.

ENEOS Corporation

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SDS: A4286_E710USUS
Fecha de preparación: 6/5/2020
Fecha de revisión: 7/12/2022

Nombre del producto: ENEOS Fully Synthetic 0W-20 SP GF-6A dexos1

Medios de contraincendios a evitar:	Hay veces que la utilización de chorros de agua puede ser peligrosa ya que puede extender el incendio.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos que surgen del producto químico:	Existe el peligro de que debido a un incendio se produzca un gas irritante. Cuando arde algo (combustión), se producen gases tóxicos como por ejemplo de monóxido de carbono.
Lucha contra incendios:	Echando agua a las instalaciones de alrededor se facilita el enfriamiento de la zona afectada. Se prohíbe la entrada a las personas ajenas a los alrededores de los lugares en donde sea producido el incendio. Después de extinguir el incendio, emplee grandes cantidades de agua para enfriar suficientemente los recipientes.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo protector especial y precauciones para la dotación de bomberos:	Llevar prendas ignífugas/resistentes al fuego/resistentes a las llamas. Los operarios que realicen las labores de extinción de incendios deberán realizarlas a favor del viento, vestir ropa de protección, y en caso de que se prevea que va entrar en contacto con la piel deberán emplear materiales de protección impermeables y guantes. En caso necesario se deberá usar equipos de respiración y ropa de protección.

6.Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Durante las labores, se deberá vestir material de protección.

Se deberá retirar rápidamente cualquier objeto cercano que pueda ser fuente de ignición.

En caso de producirse pequeñas difusiones vaporizadas, se deberá emplear un equipo apropiado para respirar y evitar así que respiren las difusiones vaporizadas.

No toque las fugas, y no ande por ese lugar.

Tenga cuidado con el lugar del vertido ya que se resbala con facilidad.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evite la propagación del derrame de aceite con tierra y arena, sacos de arena u otros materiales apropiados y tenga cuidado de no permitir que el derrame de aceite fluya hacia los desagües de las calles, los sistemas de alcantarillado y los ríos..

ENEOS Corporation

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

En el mar, instale barreras de contención de derrames de aceite para evitar que se propaguen y absorba con materiales de absorción u otros materiales apropiados.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

En caso de derrame en pequeñas cantidades, recoja el derrame absorbiéndolo con tierra, arena, aserrín, desechos u otros materiales apropiados.

En caso de derrame en gran cantidad, cercar con un terraplén para evitar que se propague y recoger el derrame en contenedores vacíos en la medida de lo posible.

6.4. Prevención del segundo accidente

En caso de vertido, informar inmediatamente a las organizaciones afectadas del vertido para evitar posibles accidentes y la propagación del vertido.

Retire inmediatamente las posibles fuentes de ignición cercanas y disponga de agentes extintores. Eliminar completamente los derrames, ventilar y limpiar el lugar y los alrededores.

7.Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Medidas técnicas:	No se debe permitir que la ropa de trabajo contaminada salga del lugar de trabajo. Manténgase alejado de cualquier posible contacto con chispas, llamas abiertas y materiales de alta temperatura, y no permita la liberación de vapor sin justificación. Use bombas u otro equipo apropiado para sacar de los contenedores. No succione con la boca usando un tubo. No beber. Cuando se genera neblina, use equipo respiratorio para evitar la inhalación de la neblina. En caso de dispersión de vapor/neblina, instale un sistema cerrado, un sistema de ventilación local y/u otro equipo adecuado para las fuentes de generación de vapor/neblina. Evite el manejo brusco de los contenedores, como caídas, caídas, exposición a golpes y arrastre.
Requisitos de ventilación:	Mantenga una ventilación adecuada cuando manipule en interiores.
Precauciones para una manipulación segura:	Evite respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

ENEOS Corporation

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SDS: A4286_E710USUS
Fecha de preparación: 6/5/2020
Fecha de revisión: 7/12/2022

Nombre del producto: ENEOS Fully Synthetic 0W-20 SP GF-6A dexos1

Evite caerse, dejarse caer, exponerse a golpes o arrastrar los contenedores.

Lávese bien las manos y la cara después de la manipulación.

Ten cuidado con el fuego.

Use guantes protectores al abrir los contenedores para eliminar el riesgo de lesiones en las manos.

Contactos a evitar: Tenga cuidado de mantenerse alejado de cualquier posible contacto con halógenos, ácidos fuertes, álcalis y sustancias acidificantes.

Debe evitarse el contacto y el almacenamiento en el mismo lugar de halógenos, ácidos fuertes, álcalis y sustancias oxidadas.

Medidas de higiene: Después de la manipulación Lávese bien las manos.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento: Almacene en un lugar bien ventilado, fresco, seco y oscuro, protegido de la luz solar directa y alejado de cualquier fuente potencial de ignición y materiales de alta temperatura.

Almacenar bien tapado después de su uso para evitar una posible contaminación con polvo y humedad..

Preferiblemente almacenar bajo llave en un área de almacenamiento adecuada.

Materiales de contenedores adecuados de seguridad: Use recipientes a prueba de derrames que estén libres de daños/corrosión.

7.3. Usos específicos finales

Aplicación industrial general

8.Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Nombre químico	U.S. - OSHA			ACGIH	
	Ceiling	STEL	TWA	TLV-STEL	TLV-TWA
Aceite Base (s)	-ppm -mg/m3	-ppm -mg/m3	-ppm -mg/m3	-ppm -mg/m3	-ppm, 5mg/m3(Niebla de aceite mineral)
Compuesto de Molibdeno	-ppm -mg/m3	-ppm -mg/m3	-ppm -mg/m3	-ppm -mg/m3	-ppm, 3mg/m3(como Mo)

8.2. Controles de la exposición

ENEOS Corporation

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SDS: A4286_E710USUS
Fecha de preparación: 6/5/2020
Fecha de revisión: 7/12/2022

Nombre del producto: ENEOS Fully Synthetic 0W-20 SP GF-6A dexos1

Controles apropiados de ingeniería:	En caso de generación de niebla, encierre la fuente de generación de niebla o instale un sistema de ventilación. Instale equipo de limpieza ocular y corporal cerca del lugar de manipulación.
Protección respiratoria:	Llevar guantes de protección/ropa protectora/protección para los ojos/protección para la cara. No es necesario en condiciones normales, pero use una máscara de gas (contra gases orgánicos) cuando sea necesario.
Protección para las manos:	Llevar guantes de protección/ropa protectora/protección para los ojos/protección para la cara. En caso de exposición prolongada o repetida, use protección para las manos resistente al aceite.
Protección para los ojos/la cara:	Llevar guantes de protección/ropa protectora/protección para los ojos/protección para la cara. En caso de exposición a salpicaduras, use gafas de protección de tipo ordinario.
Protección para la piel:	Llevar guantes de protección/ropa protectora/protección para los ojos/protección para la cara. En caso de manipulación durante un período de tiempo prolongado o en caso de exposición al aceite, use ropa de trabajo de manga larga resistente al aceite.
Medidas higiénicas:	Quítese la ropa contaminada y lávela bien antes de volver a usarla. Lávese bien las manos después de manipular.

9.Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Apariencia:	Líquido
Forma :	Líquido
Color :	Amarillo
Olor:	Olor ligero
Punto de fusión/punto de congelación:	Punto de Fluidez-45(℃)
Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición:	Sin datos
Inflamabilidad (sólido, gas):	Sin datos

ENEOS Corporation

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SDS: A4286_E710USUS
Fecha de preparación: 6/5/2020
Fecha de revisión: 7/12/2022

Nombre del producto: ENEOS Fully Synthetic 0W-20 SP GF-6A dexos1

Límite mínimo/máximo de inflamabilidad o límites explosivos:	Sin datos
Punto de inflamabilidad:	≧200(℃)Copa Abierta de Cleveland
Temperatura de ignición automática:	valor estimado200－410(℃)
Temperatura de descomposición:	Sin datos.
pH:	Sin datos.
Viscosidad cinemática:	＞20.5(mm2/sec)(40℃)
Solubilidad:	agua：Insoluble.
Coeficiente de reparto n-octanol/agua:	Sin datos.
Presión de vapor:	Sin datos.
Densidad(g/cm3)：	0.8449(15℃)
Densidad de vapor:	Sin datos.
Densidad relativa：	Sin datos.
Características de las partículas：	Sin datos.

10.Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Estable cuando se almacena o conserva en un lugar oscuro a temperatura ambiente

10.2. Estabilidad química

Estable cuando se almacena o conserva en un lugar oscuro a temperatura ambiente

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Mantener alejado de cualquier posible contacto con agentes oxidantes fuertes.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Contacto con sustancias peligrosas incompatibles.
Calentamiento prolongado, llamas abiertas y fuentes de ignición.

10.5. Materiales incompatibles

Tenga cuidado de evitar cualquier posible contacto con halógenos, ácidos fuertes, álcalis y sustancias acidificantes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

ENEOS Corporation

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Cuando se quema, puede liberar monóxido de carbono y otros gases.

11. Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:	Podría causar reacción alérgica en la piel. Dermatitis. Sarpullido
Efectos retardados e inmediatos y también efectos crónicos por exposición a corto y largo plazo:	Exposición a corto plazo: Posibles efectos inmediatos : Sin información Posibles efectos retardados : Sin información Exposición a largo plazo: Posibles efectos inmediatos : Sin información Posibles efectos retardados : Sin información

Producto

Toxicidad aguda (oral):	Sin clasificación Para las mezclas, la categoría de peligro se identificó con base en los criterios de clasificación para mezclas.
Toxicidad aguda (dérmica):	Sin clasificación Para las mezclas, la categoría de peligro se identificó con base en los criterios de clasificación para mezclas.
Toxicidad aguda (inhalación):	Clasificación no posible (Gas) Clasificación no posible (Vapor) Sin clasificación (polvo/niebla) Para las mezclas, la categoría de peligro se identificó con base en los criterios de clasificación para mezclas.
Corrosión/irritación de la piel:	Clasificación no posible Para las mezclas, la categoría de peligro se identificó con base en los criterios de clasificación para mezclas.
Daño/irritación ocular grave:	Clasificación no posible Para las mezclas, la categoría de peligro se identificó con base en los criterios de clasificación para mezclas.

ENEOS Corporation

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SDS: A4286_E710USUS
Fecha de preparación: 6/5/2020
Fecha de revisión: 7/12/2022

Nombre del producto: ENEOS Fully Synthetic 0W-20 SP GF-6A dexos1

Sensibilización respiratoria:	Clasificación no posible Para las mezclas, la categoría de peligro se identificó con base en los criterios de clasificación para mezclas.
Sensibilización de la piel:	Categoría 1 Para las mezclas, la categoría de peligro se identificó con base en los criterios de clasificación para mezclas.
Mutagenicidad:	Clasificación no posible Para las mezclas, la categoría de peligro se identificó con base en los criterios de clasificación para mezclas.
Carcinogenicidad:	Clasificación no posible Para las mezclas, la categoría de peligro se identificó con base en los criterios de clasificación para mezclas.
Toxicidad reproductiva:	Clasificación no posible Para las mezclas, la categoría de peligro se identificó con base en los criterios de clasificación para mezclas.
Efecto sobre órgano específico/Exposición única:	Clasificación no posible Para las mezclas, la categoría de peligro se identificó con base en los criterios de clasificación para mezclas.
Efecto sobre órgano específico/Exposición múltiple:	Clasificación no posible Para las mezclas, la categoría de peligro se identificó con base en los criterios de clasificación para mezclas.
Toxicidad por vía respiratoria:	Clasificación no posible Para las mezclas, la categoría de peligro se identificó con base en los criterios de clasificación para mezclas.

11.2. Información adicional

Producto

Otra información:	No hay información para mezclas.

Ingrediente

Aceite Base (s)

Toxicidad aguda (oral):	Sin clasificación LC50:＞ 5000 mg/kg[rata]
Toxicidad aguda (dérmica):	Sin clasificación LC50:＞ 5000 mg/kg[rata]

ENEOS Corporation

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SDS: A4286_E710USUS
Fecha de preparación: 6/5/2020
Fecha de revisión: 7/12/2022

Nombre del producto: ENEOS Fully Synthetic 0W-20 SP GF-6A dexos1

Toxicidad aguda (inhalación):	Clasificación exenta (Gas) Clasificación exenta (Vapor) Sin clasificación (polvo/niebla) LC50:＞ 5 mg/L[rata]
Corrosión/irritación de la piel:	Sin clasificación
Daño/irritación ocular grave:	Sin clasificación Prácticamente ninguno
Sensibilización respiratoria:	Sin clasificación
Sensibilización de la piel:	Sin clasificación Ninguno Método Buehler [conejillo de indias]
Mutagenicidad:	Sin clasificación Prueba de Ames:Negativo
Carcinogenicidad:	Sin clasificación EU:Categoría 2: R45 no necesita aplicar. (NOTA L es aplicable), IARC:3
Toxicidad reproductiva:	Sin clasificación
Efecto sobre órgano específico/Exposición única:	Sin clasificación
Efecto sobre órgano específico/Exposición múltiple:	Sin clasificación
Toxicidad por vía respiratoria:	Sin clasificación

Compuesto de molibdeno

Corrosión/irritación de la piel:	Categoría 2
Sensibilización de la piel:	Categoría 1

12. Información ecológica

12.1. Toxicidad

Ecotoxicidad

Toxicidad aguda:	Clasificación no posible
Toxicidad aguda (peces):	Para las mezclas, la categoría de peligro se identificó con base en los criterios de clasificación para mezclas.
Toxicidad aguda (algas):	Para las mezclas, la categoría de peligro se identificó con base en los criterios de clasificación para mezclas.

ENEOS Corporation

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SDS: A4286_E710USUS
Fecha de preparación: 6/5/2020
Fecha de revisión: 7/12/2022

Nombre del producto: ENEOS Fully Synthetic 0W-20 SP GF-6A dexos1

Toxicidad crónica:	Clasificación no posible
Toxicidad crónica (pez de agua dulce):	Para las mezclas, la categoría de peligro se identificó con base en los criterios de clasificación para mezclas.
Toxicidad crónica (alga de agua dulce):	Para las mezclas, la categoría de peligro se identificó con base en los criterios de clasificación para mezclas.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Persistencia y degradabilidad: No hay información disponible sobre mezclas.

12.3. Potencial de bioacumulación

Potencial de bioacumulación: No hay información para mezclas

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad en el suelo: No hay información para mezclas

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No aplicable

12.6. Otros efectos adversos

Otros impactos : No hay información para mezclas

Ingrediente

Aceite Base (s)

Ecotoxicidad

Toxicidad aguda:	Sin clasificación
Toxicidad aguda (peces):	96hLC50:＞ 5000 mg/L[Oncorhynchus mykiss]
Toxicidad aguda de la dafnia:	48hEC50:＞ 1000 mg/L[Daphnia magna]
Toxicidad crónica:	Sin clasificación

Compuesto de molibdeno

Toxicidad aguda:	Categoría 3
Toxicidad crónica:	Categoría 3

13.Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las reglamentaciones locales/regionales/nacionales/internacionales.

Cada cliente/usuario del producto debe deshacerse de los desechos industriales bajo su propia responsabilidad, de lo contrario, debe confiar en una empresa autorizada por el gobernador de la prefectura para el tratamiento de desechos industriales o en un organismo público local involucrado en la eliminación de desechos industriales para una eliminación adecuada.

Antes de desechar el contenedor usado, elimine completamente el contenido.

ENEOS Corporation

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SDS: A4286_E710USUS
Fecha de preparación: 6/5/2020
Fecha de revisión: 7/12/2022

Nombre del producto: ENEOS Fully Synthetic 0W-20 SP GF-6A dexos1

13.2. Otra información

No hay información adicional

14. Información relativa al transporte

14.1. Número ONU

IATA	Número ONU:	No regulado
IMDG	Número ONU:	No regulado

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

IATA	Nombre de envío	No regulado
IMDG	Nombre de envío	No regulado

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

IATA	Clasificación UN:	No regulado
IMDG	Clasificación UN:	No regulado

14.4. Grupo de embalaje

IATA	Grupo de embalaje:	No regulado
IMDG	Grupo de embalaje:	No regulado

14.5. Precauciones particulares para los usuarios

Se deberán transportar los recipientes sin que haya demasiados rozamientos, vibraciones y brusquedades similares.

15. Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA TítuloⅢ)
Ninguno presente o ninguno presente en concentraciones reguladas.

Australia(AICS) :	En el caso de que uno o más componentes no estén listados o, incluso si están listados, en el caso de importar al país o área en cuestión, se requiere una solicitud o notificación.
Canada(DSL) :	Todos los componentes están listados o son exentos.
China(IECSC) :	En el caso de que uno o más componentes no estén listados o, incluso si están listados, en el caso de importar al país o área en cuestión, se requiere una solicitud o notificación.
UE(REACH) :	En el caso de que uno o más componentes no estén listados o, incluso si están listados, en el caso de importar al país o área en cuestión, se requiere una solicitud o notificación.

ENEOS Corporation

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SDS: A4286_E710USUS
Fecha de preparación: 6/5/2020
Fecha de revisión: 7/12/2022

Nombre del producto: ENEOS Fully Synthetic 0W-20 SP GF-6A dexos1

Corea(KECL) :	En el caso de que uno o más componentes no estén listados o, incluso si están listados, en el caso de importar al país o área en cuestión, se requiere una solicitud o notificación.
Nueva Zelandia(NZIoC) :	En el caso de que uno o más componentes no estén listados o, incluso si están listados, en el caso de importar al país o área en cuestión, se requiere una solicitud o notificación.
Filipinas(PICCS) :	En el caso de que uno o más componentes no estén listados o, incluso si están listados, en el caso de importar al país o área en cuestión, se requiere una solicitud o notificación.
Taiwan(TCSI) :	En el caso de que uno o más componentes no estén listados o, incluso si están listados, en el caso de importar al país o área en cuestión, se requiere una solicitud o notificación.
EUA(TSCA) :	Todos los componentes están listados o son exentos.

15.2. Evaluación de la seguridad química

No hay información adicional

16.Otra información

NFPA	Clasificación de peligro para la salud azul: 0, clasificación de peligro de inflamabilidad: 1
HMIS	Clasificación de salud: 0, Clasificación de inflamabilidad: 1
Referencia	Sin información
Descargo de responsabilidad:	En ENEOS USA hemos preparado la Hoja de datos de seguridad con derechos de autor para proporcionar información de referencia sobre el producto químico peligroso de interés para nuestros clientes/usuarios para garantizar una manipulación segura. Nos gustaría que cada cliente/usuario del producto consulte la información y comprenda la necesidad de tomar las medidas apropiadas para las condiciones reales de manejo bajo su propia responsabilidad para una aplicación práctica óptima del producto de interés. En consecuencia, la Hoja de Datos de Seguridad no pretende garantizar la seguridad del producto al que se hace referencia en este documento. La información se considera correcta, pero no exhaustiva y se utilizará unicamente como orientación, la cuál está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.